

**Protokol o kontrolním zjištění č.j.: KHSJM 39071/2013/HDM/BM
spisová značka: S-KHSJM 39071/2013**

Podle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z.č. 258/2000 Sb.“) a na základě zákona č.552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z.č. 552/1991 Sb.“).

I. Kontrolní orgán vykonávající státní zdravotní dozor (dále jen „SZD“):

(Zaměstnanci Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS“) jako orgánu ochrany veřejného zdraví pověřeni výkonem SZD)

Jméno a příjmení pracovníka kontroly: Ivana Procházková

služební průkaz č. : 0116 ze dne 30.9.2003

telefon: 541 126 404

e-mail: ivana.prochazkova@khsbrno.cz

II. Kontrolovaná osoba

a) fyzická osoba podnikající nebo nepodnikající (jméno, příjmení, datum narození, místo podnikání, adresa trvalého pobytu, IČ a údaj o zápisu v živnostenském rejstříku, vč.spis.zn., místa a dne jeho vydání):

b) právnická osoba:

Název: Sportovní gymnázium Ludvíka Daška, Brno, Botanická 70

Statutární orgán: Mgr. Radek Klimeš, ředitel

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Sídlo: 60200 Brno-Královo Pole, Botanická 70

IČ: 00567582

Zápisu v obchodním rejstříku (vč.spis.zn a dne jeho zápisu):

Datum vzniku: 1.1.1991

ZÚJ: 551007 - Brno-Královo Pole

okres: CZ0642 - Brno-město

Předmět činnosti nebo podnikání:

III. Osoba zúčastněná na kontrole :

Dle § 88 odst. 2 věty první z. č. 258/2000 Sb. se jedná o kontrolovanou osobu, zaměstnance kontrolované osoby, člena jejího statutárního orgánu, spolupracujícího rodinného příslušníka, jinou fyzickou osobu, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, funkce, č. osobního dokladu, v případě zmocnění - plná moc ze dne).

Jméno: Ludmila Jankotová

Funkce: vychovatelka

Datum narození: 30.12.1958

Trvalé bydliště: Syrovice 374

Totožnost ověřena dle občanského průkazu č.: 111763329

IV. Místo a čas provedení kontroly:

Místo (přesná adresa) : Domov mládeže, Brno, Botanická 70

Kontrola zahájena dne: 9.9.2013 v 10,15 hodin

předložením služebních průkazů zaměstnancem orgánu ochrany veřejného zdraví

V. Předmět kontroly:

Domov mládeže, Brno, Botanická 70

A) **Provozní řád** dle ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- B) **Charakter a čistitelnost podlahy** dle ustanovení § 7 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 4 (snadno čistitelné, podlahové krytiny matné a světlé) jeho prováděcí vyhlášky. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení s provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
- C) **Prostorové podmínky** dle ustanovení § 7 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 10 odst. 1 (ubytovací plocha ložnic bez skříní 6m² na lubytovaného, plocha obývacího pokoje 1,5m² na lubytovaného, plocha studoven 1,5m² na lubytovaného) jeho prováděcí vyhlášky. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení s provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
- D) **Hygienické zázemí ubytovaných** dle ustanovení § 7 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 10 odst. 2 (čajová kuchyňka, oddělený sklad čistého a použitého prádla, prostory pro sušení oděvů, uskladnění a čištění obuvi, úklid, sklady sezónních potřeb) a přílohy č. 1 bod 6 (počty hygienických zařízení) bod 7 (úklidová komora), bod 8 (teplá a pitná voda, mýdlo v dávkovači, ručníky na jedno použití - osoušeče, toaletní papír, odpadkový koš, omyvatelné povrchy, sprchy – přívod tekoucí pitné studené a teplé vody) jeho prováděcí vyhlášky. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení s provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
- E) **Vybavení nábytkem** dle ustanovení § 7 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 11 odst. 2 (patrová lůžka pouze v odůvodněných případech s ohledem na tělesné a rozumové schopnosti od 7 let, dále bezpečný vstup, zábrana proti pádu, nepropustná podložka pod matrací, pevná opora zad, pro každé lůžko samostatný prostor pro uložení lůžkovin, vybavení stolem a počtem židlí podle počtu ubytovaných,) jeho prováděcí vyhlášky. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení s provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
- F) **Osvětlení** dle ustanovení § 7 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 14 (denní osvětlení pro obytné místnosti, celkové umělé osvětlení, polohovatelná svítidla místního osvětlení, požadavky osvětlenosti), jeho prováděcí vyhlášky. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení s provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
- G) **Mikroklimatické podmínky** dle ustanovení § 7 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 17 odst. 1 (povrchová teplota vnitřních částí obvodových stěn), § 17 odst. 2 (okna zajištěna proti rozbití, ovladatelná z podlahy), § 18 odst. 1 (prostory k pobytu přímo větratelné) a příloha 3 (intenzita větrání, parametry mikroklimatických podmínek, orientační kontrola teploty), jeho prováděcí vyhlášky. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení s provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
- H) **Zásobování vodou** dle ustanovení § 7 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 20 (na 1 ubytovaného nejméně 200 l vody na den) jeho prováděcí vyhlášky. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení s provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
- I) **Úklid** dle ustanovení § 7 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 22 jeho prováděcí vyhlášky. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení s provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
- J) **Výměna lůžkovin** dle ustanovení § 7 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 23 jeho prováděcí vyhlášky. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení s provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

VI. Označení dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá:

Provozní řád Domov mládeže, Brno, Botanická 70

VII. Odběry vzorků a měření:

ano

ne

(protokol o odběru vzorků či měření)

Poučení: Podle § 90 věty druhé z. č. 258/2000 Sb. za kontrolní vzorky výrobku, odebrané pro účely státního zdravotního dozoru, s výjimkou vzorků vody a vzorků písku z pískoviště, zaplatí

orgán ochrany veřejného zdraví kontrolované osobě částku ve výši ceny, za kterou kontrolovaná osoba výrobek běžně na trhu prodává, nebo za kterou výrobek pořídila, pokud o náhradu požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že výrobek splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví.

VIII. Kontrolní zjištění:

(Popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly porušeny.)

Součástí budovy Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70 jsou prostory pro ubytování žáků – domov mládeže. **Provozní řád** domova mládeže byl předložen a bude aktualizován.

Nejvyšší povolený počet lůžek v domově mládeže je stanoven v rejstříku škol a školských zařízení **na 42**.

V domově mládeže je **v současné době ubytováno 40 žáků školy** v 10 pokojích po 4 ubytovaných.

Ubytování 24 dívek je zajištěno 6 pokojích (po 4 ubytovaných) v 1.NP: na pokoji č. 4 a č. 5 o ploše 27,95m², na pokoji č. 6 o ploše 25,83m², na pokoji č. 7 a č. 8 o ploše 22,70m², na pokoji č. 9 o ploše 27,09m².

Ubytování 16 chlapců je zajištěno na 4 pokojích (po 4 ubytovaných) v přízemí: na pokoji č. 10 o ploše 25,83m², na pokoji č. 1 a č. 2 o ploše 22,70m², na pokoji č. 3 o ploše 27,09m².

Pokoje jsou přímo osvětlené a větratelné - okny opatřenými žaluziemi. Umělé osvětlení je zajištěno 2 zářivkami. Podlaha je kryta linoleem. Pokoje jsou vybavené 4 lůžky s úložným prostorem na lůžkoviny, 4 šatními skříněmi, 4 nočními stolky, stolem a počtem židlí podle počtu ubytovaných, košem na odpadky.

Součástí ubytovacích prostor je: čajová kuchyňka, sklad inventáře (v přízemí) je využíván i pro skladování použitého prádla (použité prádlo skladováno v transportních obalech, praní prádla zajištěno ve smluvní prádelně), sklad čistého prádla není k dispozici (čisté prádlo je ukládáno do 3 uzamykatelných skříní ve studovně), úklidová komora vybavená výlevkou (pouze v přízemí), prostor pro přepírání osobního prádla a pro sušení oděvů (v přízemí), botárna (umístěná u vstupu, 10 skříněk na boty). Pro oddělení nemocného od ostatních ubytovaných (do odjezdu domů) je k dispozici izolace s 1 lůžkem bez samostatného hygienického zázemí.

Ubytování mají dále k dispozici **studovnu** umístěnou v přízemí (o ploše cca 26m², okna opatřená žaluziemi, umělé osvětlení – zářivky, podlaha – linoleum, 4 PC, televize, židle, skříně na čisté prádlo). Jako studovny jsou dále od 17 hodin (časově odděleně po ukončení výuky) využívány i dvě učebny v budově školy (prima o ploše 59,69 m² a sekunda o ploše 59,35 m²).

Součástí ubytování je služební **pokoj pro vychovatele** (kancelář vybavená lůžkem). Vychovatelky využívají vyčleněné WC s umístěným umyvadlem a nefunkčním bidetem (původní hygienickou kabinu dívek) v hygienickém zařízení dívek.

Ubytování mají k dispozici **centrální hygienické zařízení** oddělené pro chlapce a dívky.

Součástí hygienického zařízení pro 16 ubytovaných chlapců je umývárna vybavená 4 umyvadly, prostor s umístěnými sprchami (4 boxy), prostor s WC (3 kabiny WC, 2 pisoáry).

Součástí hygienického zařízení pro 24 ubytovaných dívek je umývárna vybavená 4 umyvadly, prostor s umístěnými sprchami (4 boxy), prostor s WC (3 kabiny WC; původní hygienická kabina dívek - umyvadlo, WC a nefunkční bidet - je využívána pro zaměstnance a pro ukládání úklidových pomůcek).

Zjištěné nedostatky:

1. V domově mládeže není zřízen pro ubytované obývací pokoj - v rozporu s § 7, odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 10, odst.1 vyhlášky č.410/2005 Sb. , ve znění vyhlášky. č. 343/2009 Sb.

Upozorňuji, že v pokojích č. č. 7 a č. 8 pro ubytování dívek a v pokojích č. 1 a č. 2 pro ubytování chlapců neodpovídá plocha pokojů 22,70m² požadavku na nejmenší ubytovací plochu ložnice 6 m² na 1 ubytovaného.

2. Počet umyvadel (4) a počet WC (3) v centrálním hygienickém zařízení dívek neodpovídá počtu ubytovaných dívek (24) - v rozporu s § 7, odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 10, odst.2 a přílohou č. 1 bodem 6. vyhlášky č.410/2005 Sb. , ve znění vyhlášky. č. 343/2009 Sb.
3. Původní hygienická kabina dívek vybavená umyvadlem, WC a nefunkčním bidetem je využívána jako hygienické zařízení pro zaměstnance - v rozporu s § 7, odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 10, odst.2 a přílohou č. 1 bodem 6. vyhlášky č.410/2005 Sb. , ve znění vyhlášky. č. 343/2009 Sb.
4. V umývárkách ubytovaných není zajištěno možnost osušení rukou ručníky na jedno použití nebo osoušečem rukou - v rozporu s § 7, odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 a, odst.3 a přílohou č. 1 bodem 8. vyhlášky č.410/2005 Sb. , ve znění vyhlášky. č. 343/2009 Sb.
5. V ložnicích ubytovaných chlapců a dívek nejsou k dispozici polohovatelná svítidla místního přisvětlení - v rozporu s § 7, odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 14 vyhlášky č.410/2005 Sb. , ve znění vyhlášky. č. 343/2009 Sb.

Procházková

IX. Požadavky kontrolního orgánu na podání písemné zprávy o odstranění zjištěných nedostatků podle § 11 písm. f) z. č. 552/1991 Sb. nebo písemného vysvětlení podle § 88 odst. 3 písm. c) z. č. 258/2000 Sb.:

Kontrolovaná osoba předloží

- písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků ve lhůtě
 - písemné vysvětlení ve lhůtě
- (nehodící se proškrtnout)*

X. Uložení blokové pokuty dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů:

XI. Vyjádření ke kontrolnímu zjištění:

*Nedostatků v bodích 2, 3, 4 § 7 pí. ochrany z. k nedostatku
+ bod 1 a 5 bude zpráva řešena do 25. 10. 2013.*

Radl Kliz

XII. Poučení:

Podle § 88 odst. 4 z. č. 258/2000 Sb. může fyzická osoba uvedená v § 88 odst. 2 větě první z. č. 258/2000 Sb. podat proti tomuto protokolu námitky ve lhůtě do 3 dnů ode dne seznámení s protokolem, jde-li o kontrolní zjištění ve věci bezpečnosti výrobků a jakosti vod, může být námitka podána pouze do tohoto protokolu. O námitkách rozhoduje ředitel *Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno.*

Dle § 100b odst.1 z. č. 258/2000 Sb. se do lhůty pro podání námitek podle tohoto zákona nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek, sobota, neděle nebo svátek.

- XIII.** Osoba zúčastněná na kontrole byla seznámena s obsahem tohoto protokolu o kontrolním zjištění a poučena o právu podat proti tomuto protokolu o kontrolním zjištění námitky ve smyslu bodu XII. tohoto protokolu o kontrolním zjištění.

Protokol o kontrolním zjištění obsahuje 5 stránek

Stejnopis protokolu o kontrolním zjištění převzal(-a):

.....
Jméno a příjmení (hůlkovým písmem): Mgr. Radek Klimeš, ředitel

Kontrola ukončena dne 19.9.2013 v ... hodin.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Jeřábkova 4, 602 00 Brno

-135-

Procházková
Jméno, příjmení (hůlkovým písmem)
a podpis kontrolních pracovníků:
Ivana Procházková

Sportovní gymnázium Ludvíka Dvořáka,
602 00 Brno, Zelená 70

Radek Klimeš
Jméno, příjmení (hůlkovým písmem)
a podpis osoby zúčastněné na kontrole:
Mgr. Radek Klimeš, ředitel